

SP DRAWING S575

DẦU DẬP, UỐN KIM LOẠI

MÔ TẢ

SP DRAWING S575 là dầu dập, uốn kim loại cao cấp. Kết hợp giữa dầu gốc chất lượng cao và hệ phụ gia tiên tiến, **SP DRAWING S575** cung cấp khả năng bôi trơn hoàn hảo, chống oxy hóa tốt và bề mặt thành phẩm đẹp. Sản phẩm phù hợp cho gia công các kim loại đen có độ cứng cao như: sắt, thép không gỉ, thép hợp kim, inox...

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM & LỢI ÍCH

- ✓ Là dòng sản phẩm dầu gia công kim loại có giá cả hợp lý được khách hàng tin dùng.
- ✓ Khả năng bôi trơn và gia công có độ chính xác cao.
- ✓ Hoàn thiện bề mặt gia công tuyệt vời với các ưu điểm như độ sạch, thoát khí, chống tạo bọt giúp duy trì và nâng cao hiệu suất làm việc.
- ✓ Không chứa Chlorine: giúp giảm thiểu chi phí loại bỏ dầu thải.
- ✓ Tính ổn định nhiệt và ổn định oxy hóa cao giúp kéo dài tuổi thọ của dầu

ỨNG DỤNG

SP DRAWING S575 được sử dụng cho quá trình gia công uốn, dập, nén, ép các vật liệu kim loại có độ cứng cao như: sắt, thép, thép hợp kim, thép không gỉ...

Lưu ý: Sản phẩm không thích hợp gia công kim loại màu: đồng, đồng thau, nhôm và hợp kim của đồng, nhôm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu đo	Phương pháp đo	Kết quả
Khối lượng riêng ở 15 °C	ASTM D4052	0.87 -0.89
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, °C	ASTM D92	Min 200
Điểm đông, °C	ASTM D97	Max -6
Welding load, N	DIN 51530/2	Min 2500
Hàm lượng nước	ASTM D130	Max 0.05
Màu sắc	Visual	Trong & sáng

* Bảng dữ liệu Sản phẩm này được biên soạn với tinh thần trung thực, căn cứ trên các thông tin tốt nhất có được tại thời điểm phát hành. Mặc dù những số liệu đưa ra trên đây là tiêu biểu nhưng vẫn có thể có sai số nhỏ, không ảnh hưởng đến hiệu năng của sản phẩm.

ĐÓNG GÓI

Bao bì 18 lít, 200 lít, IBC 1000L, xe bồn.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

- Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.
- Đậy kín nắp, khi không sử dụng.
- Khi để ngoài trời, nên đặt thùng phuy nằm ngang theo khuyến cáo được in trên nhãn của nhà sản xuất.
- Không được phơi dưới ánh nắng nóng hoặc để trong điều kiện giá lạnh.

AN TOÀN

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

- ✚ Trong trường hợp cần tham khảo thông tin chi tiết, vui lòng truy cập tại địa chỉ Website: www.apsaigonpetro.com
- ✚ Trong trường hợp cần tham vấn khẩn cấp, vui lòng liên hệ trực tiếp với đội kỹ thuật APSP tại hotline: [1900 0104](tel:19000104)